




Votre partenaire pièces détachées pour équipement d'atelier



TAMPONS CAOUTCHOUC | BLOCS CAOUTCHOUC  
BLOCS POLYMERES | PLAQUES CAOUTCHOUC  
EQUIPEMENTS SPECIAUX | RAMPES CAOUTCHOUC  
PLAQUES DE RIPAGE CAOUTCHOUC






TAMPONS CAOUTCHOUC

PAGE 3



BLOCS DE CAOUTCHOUC

PAGE 20




BLOCS POLYMÈRES

PAGE 25



PLAQUES DE CAOUTCHOUC

PAGE 27



SUPPORTS SPÉCIAUX

PAGE 30



RAMPES EN CAOUTCHOUC


PAGE 31



PLAQUES DE RIPAGE

PAGE 32

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications produits sans notifications préalables. Ce catalogue est réalisé en collaboration avec notre partenaire, toutes les images sont soumises à copyright et ne peuvent être utilisées ou reproduites sans autorisation de la part de la société SCRM-DEFFI.




Art. Nr.: TPN1001

Ø	a	b	d	e
115 mm	-	73 mm	20 mm	-

kg 0,25 kg

adapté pour:  
J.A.B. BECKER




Art. Nr.: TPN1002

Ø	a	b	d	e
120 mm	-	75 mm	21 mm	-

kg 0,15 kg

adapté pour:  
J.A.B. BECKER




Art. Nr.: TPN1003

Ø	a	b	d	e
120 mm	110 mm	-	4 mm	16 mm

kg 0,29 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
J.A.B. BECKER / ATH-HEINL / HOFMANN /  
HERRMANN / AUTOP-STENHOJ / FINKBEINER /  
KIRSTEN / WEBER




Art. Nr.: TPN1004

Ø	a	b	d	e
120 mm	110 mm	-	4 mm	16 mm

kg 0,15 kg

adapté pour:  
J.A.B. BECKER / ATH-HEINL / HOFMANN /  
HERRMANN / AUTOP-STENHOJ / FINKBEINER /  
KIRSTEN / WEBER




Art. Nr.: TPN1005

Ø	a	b	d	e
130 mm	122 mm	-	5 mm	17 mm

kg 0,20 kg

adapté pour:  
HERRMANN




Art. Nr.: TPN1076

Ø	a	b	d	e
120 mm	-	45 mm	15 mm	-

kg 0,35 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
J.A.B. BECKER / ZIPPO






Art. Nr.: TPN1006

Ø	a	b	d	e
140 mm	132 mm	-	4 mm	17 mm

0,20 kg

adapté pour:  
HOFMANN




Art. Nr.: TPN1007

Ø	a	b	d	e
160 mm	148 mm	-	6 mm	24 mm

0,38 kg

adapté pour:  
HOFMANN




Art. Nr.: TPN2001

a	b	d	l	w
154 mm	82 mm	10 mm	162 mm	92 mm

0,24 kg

adapté pour:  
HOFMANN / ROMEICO / HYMO



Art. Nr.: TPN1008

Ø	a	b	d	e
125 mm	120 mm	90 mm	24 mm	-

0,30 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
NUSSBAUM / ATT / AMI / AMMCO / FORCE /  
WHEELTRONIC / PHOENIX / SNAP-ON




Art. Nr.: TPN1009

Ø	a	b	d	e
127 mm	120 mm	83 mm	9 mm	28 mm

0,35 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
SLIFT / IME




Art. Nr.: TPN1071

Ø	a	b	d	e
132 mm	121 mm	-	8 mm	24 mm

0,23 kg

adapté pour:  
NUSSBAUM




Art. Nr.: TPN1010

Ø	a	b	d	e
155 mm	153 mm	85 mm	16 mm	-

0,38 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
SLIFT / IME



Art. Nr.: TPN1011

Ø	a	b	c	h
120 mm	85 mm	90 mm	31 mm	41 mm

0,35 kg

adapté pour:  
NUSSBAUM




Art. Nr.: TPN1012

Ø	a	b	d	e
122 mm	116 mm	80 mm	12 mm	-

0,15 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
SLIFT / IME




Art. Nr.: TPN1013

Ø	a	b	d	e
120 mm	112 mm	83 mm	5 mm	18 mm

0,15 kg

adapté pour:  
MAHA / SLIFT / AUTOMASTER



Art. Nr.: TPN1014

Ø	a	b	d	e
100 mm	90 mm	63 mm	5 mm	17,5 mm

0,10 kg

adapté pour:  
MAHA / SLIFT




Art. Nr.: TPN1015

Ø	a	b	d	e
120 mm	113 mm	83 mm	8 mm	22 mm

0,26 kg avec renfort métallique


adapté pour:  
MAHA



Art. Nr.: TPN1016

Ø	a	b	d	e
120 mm	113 mm	83 mm	8 mm	22 mm


kg 0,15 kg

adapté pour:  
MAHA

Art. Nr.: TPN1072

Ø	a	b	d	e
120 mm	110 mm	83 mm	8 mm	22 mm


kg 0,15 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
MAHA, sans trous de vis

Art. Nr.: TPN1017

Ø	a	b	d	e
144 mm	117 mm	-	20 mm	-

kg 0,30 kg

adapté pour:  
RAVAGLIOLI

Art. Nr.: TPN1018

Ø	a	b	d	e
145 mm	-	45 mm	26 mm	-

kg 0,30 kg

adapté pour:  
RAVAGLIOLI / OMER

Art. Nr.: TPN1019

Ø	a	b	d	e
120 mm	-	36 mm	27 mm	-

kg 0,25 kg


adapté pour:  
RAVAGLIOLI / SPACE / OMER

Art. Nr.: TPN1020

Ø	a	b	d	e
123 mm	110 mm	-	10 mm	25 mm

kg 0,30 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
RAVAGLIOLI / WERTHER / SPACE / ORLANDINI /  
OMER




Art. Nr.: TPN1021

Ø	a	b	d	e
123 mm	110 mm	-	10 mm	25 mm

kg 0,15 kg

adapté pour:  
RAVAGLIOLI / WERTHER / SPACE / ORLANDINI /  
OMER




Art. Nr.: TPN1022

Ø	a	b	d	e
100 mm	87 mm	-	9 mm	22 mm

kg 0,17 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
RAVAGLIOLI / SIRIO / SPACE / SUPREME /  
MOLNAR




Art. Nr.: TPN1023

Ø	a	b	d	e
100 mm	87 mm	-	9 mm	22 mm

kg 0,10 kg

adapté pour:  
RAVAGLIOLI / SIRIO / SPACE / SUPREME /  
MOLNAR




Art. Nr.: TPN1074

Ø	a	b	d	e
100 mm	87 mm	-	9 mm	53 mm

kg 0,30 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
RAVAGLIOLI / SIRIO / SPACE / SUPREME /  
MOLNAR



Art. Nr.: TPN1024

Ø	a	b	d	e
148 mm	133 mm	-	10 mm	25 mm

kg 0,26 kg

adapté pour:  
RAVAGLIOLI




Art. Nr.: TPN1025

Ø	a	b	d	e
143 mm	-	-	27 mm	-

kg 0,35 kg


adapté pour:  
OMCN



Art. Nr.: TPN1026

Ø	a	b	d	e
140 mm	-	42 mm	29 mm	-


0,31 kg

 adapté pour:  
OMCN


Art. Nr.: TPN1027

Ø	a	b	d	e
140 mm	-	-	15 mm	-


0,25 kg

 adapté pour:  
WERTHER / OMA / BRADBURY / TECALEMIT /  
AUTEC


Art. Nr.: TPN1028

Ø	a	b	d	e
122 mm	114 mm	-	10 mm	28 mm


0,23 kg

 adapté pour:  
WERTHER / OMA / TECALEMIT / ITALGARAGE /  
FINKBEINER


Art. Nr.: TPN1029

Ø	a	b	d	e
85 mm	39 mm	-	29 mm	50 mm


0,31 kg

 adapté pour:  
WERTHER


Art. Nr.: TPN1030

Ø	a	b	d	e
127 mm	123 mm	-	8 mm	22 mm

0,15 kg

 adapté pour:  
CONSUL / ZIPPO / FOG



Art. Nr.: TPN1031

Ø	a	b	d	e
100 mm	-	35 mm	17 mm	-

0,24 kg avec renfort métallique

 adapté pour:  
ZIPPO / GRUSE






Art. Nr.: TPN1032

Ø	a	b	d	e
120 mm	-	44 mm	16 mm	-

0,30 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
ZIPPO



Art. Nr.: TPN1033

Ø	a	b	d	e
149 mm	-	60 mm	15 mm	-

0,75 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
ZIPPO



Art. Nr.: TPN1034

Ø	a	b	d	e
153 mm	-	60 mm	32mm	-

0,75 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
ZIPPO



Art. Nr.: TPN1036

Ø	a	b	d	e
135 mm	35 mm	40 mm	-	-

1,40 kg ensemble support + tampon en caoutchouc

adapté pour:  
CONSUL / ZIPPO / BEISSBARTH




Art. Nr.: TPN1037

Ø	a	b	d	e
135 mm	35 mm	40 mm	-	-

1,50 kg ensemble support + tampon en caoutchouc interchangeable

adapté pour:  
CONSUL / ZIPPO / BEISSBARTH




Art. Nr.: TPN1038

Ø	a	b	d	e
135 mm	126 mm	-	8 mm	10 mm

0,30 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
CONSUL / ZIPPO / BEISSBARTH / HERRMANN /  
TPN1037






Art. Nr.: TPN1039

Ø	a	b	d	e
121 mm	-	65 mm	9 mm	-

0,20 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
AUTOP-STENHOJ / FOG / CAR-O-LINER



Art. Nr.: TPN1040

Ø	a	b	d	e
122 mm	-	65 / 88 mm	18 mm	-

0,18 kg

adapté pour:  
AUTOP-STENHOJ / FOG / CAR-O-LINER /  
NUSSBAUM




Art. Nr.: TPN1041

Ø	a	b	d	e
158 mm	-	47 mm	11 mm	-

0,40 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
AUTOP-STENHOJ




Art. Nr.: TPN1042

Ø	a	b	d	e
109 mm	100 mm	-	10 mm	26 mm

0,15 kg

adapté pour:  
KONI / BRADBURY / HERKULES / TECALEMIT /  
MAJORLIFT




Art. Nr.: TPN1043

Ø	a	b	d	e
124 mm	118 mm	-	5 mm	17 mm

0,10 kg

adapté pour:  
KONI




Art. Nr.: TPN1044

Ø	a	b	d	e
160 mm	153 mm	-	10 mm	28 mm

0,33 kg

adapté pour:  
KONI / ROMEICO / CAR-O-LINER / HH-INTERTECH /  
BEISSBARTH / FOG / MONDOLFO FERRO






Art. Nr.: TPN1045

Ø	a	b	d	e
124 mm	116 mm	-	10 mm	22 mm

0,15 kg

adapté pour:  
ROMEICO / HH-INTERTECH / CORGHI /  
GRAZIA




Art. Nr.: TPN1046

Ø	a	b	d	e
123 mm	112 mm	-	8 mm	20 mm

0,17 kg

adapté pour:  
ROTARY




Art. Nr.: TPN2100

b	c	d	l	w
80 mm	56 mm	8 mm	104 mm	82 mm

0,12 kg

adapté pour:  
ROTARY



Art. Nr.: TPN2002

a	b	d	l	w
116 mm	80 mm	9 mm	128 mm	89 mm

0,12 kg

adapté pour:  
ROTARY




Art. Nr.: TPN1047

Ø	a	b	d	e
128 mm	112 mm	-	8 mm	22 mm

0,20 kg

adapté pour:  
EUROLIFT / ORLANDINI




Art. Nr.: TPN1048

Ø	a	b	d	e
155 mm	147 mm	-	6 mm	24 mm

0,27 kg

adapté pour:  
ISTOBAL / VELYEN




Art. Nr.: TPN1049

Ø	a	b	d	e
145 mm	-	60 mm	5 mm	-

kg 0,10 kg

adapté pour:  
ISTOBAL / VELYEN / SOURIAU



Art. Nr.: TPN1050

Ø	a	b	d	e
121 mm	-	46 mm	7 mm	-

kg 0,10 kg

adapté pour:  
ISTOBAL / VELYEN



Art. Nr.: TPN1051

Ø	a	b	d	e
120 mm	108 mm	69 mm	32 mm	-

kg 0,30 kg

adapté pour:  
LAUNCH / EVER ETERNAL / TWIN BUSCH / RP  
TOOLS / ATH-HEINL / LINCOS




Art. Nr.: TPN1052

Ø	a	b	d	e
126 mm	120 mm	-	10 mm	24 mm

kg 0,21 kg

adapté pour:  
CORGHI / HPA - FAIP / MONDOLFO FERRO /  
ORLANDINI / SICE




Art. Nr.: TPN1053

Ø	a	b	d	e
139 mm	130 mm	-	8 mm	28 mm

kg 0,30 kg

adapté pour:  
AGM / CORGHI / FOG / SICE / HPA - FAIP /  
AUTEC / MOLNAR



Art. Nr.: TPN1054

Ø	a	b	d	e
138 mm	130 mm	-	8 mm	25 mm

kg 0,26 kg

adapté pour:  
CASCOS / VILVER






Art. Nr.: TPN1055

Ø	a	b	d	e
158 mm	148 mm	-	11 mm	27 mm

kg 0,37 kg

adapté pour:  
BRADBURY / HH-INTERTECH




Art. Nr.: TPN1056

Ø	a	b	d	e
150 mm	142 mm	-	7 mm	22 mm

kg 0,21 kg

adapté pour:  
BRADBURY




Art. Nr.: TPN2003

a	b	d	l	w
126 mm	-	13 mm	143 mm	143 mm

kg 0,50 kg

adapté pour:  
BENDPAK / RANGER / DANNMAR



Art. Nr.: TPN2104

b	c	d	l	w
88 mm	88 mm	12 mm	119 mm	119 mm

kg 0,20 kg

adapté pour:  
BENDPAK / DAYTONA




Art. Nr.: TPN1057

Ø	a	b	d	e
127 mm	111 mm	-	11 mm	26 mm

kg 0,26 kg

adapté pour:  
BENDPAK



Art. Nr.: TPN2004

a	b	d	l	w
126 mm	-	13 mm	143 mm	143 mm

kg 0,50 kg

adapté pour:  
BENDPAK / RANGER / DANNMAR






Art. Nr.: TPN2005

a	b	d	l	w
140 mm	70 mm	28 mm	150 mm	80 mm

kg 0,27 kg

adapté pour:  
LAYCOCK / KISMET




Art. Nr.: TPN2105

b	c	d	l	w
60 mm	40 mm	20 mm	118 mm	83 mm

kg 0,27 kg

adapté pour:  
BRADBURY / DUNLOP / SILENT




Art. Nr.: TPN2106

b	c	d	l	w
60 mm	40 mm	20 mm	118 mm	83 mm

kg 0,35 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
BRADBURY / DUNLOP / SILENT



Art. Nr.: TPN1058

Ø	a	b	d	e
140 mm	134 mm	118 mm	20 mm	88 mm

kg 0,29 kg

adapté pour:  
SUMMIT



Art. Nr.: TPN1059

Ø	a	b	d	e
120 mm	-	25 mm	17 mm	-

kg 0,21 kg

adapté pour:  
POWERREX / HESHBON / AUTOP-STENHOJ




Art. Nr.: TPN1060

Ø	a	b	d	e
120 mm	-	25 mm	25 mm	-

kg 0,32 kg

adapté pour:  
POWERREX / HESHBON / ROTARY / JIG / QUALITY LIFTS






Art. Nr.: TPN2107

b	c	d	l	w
74 mm	40 mm	20 mm	116 mm	80 mm

0,28 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
BISHAMON / MING LURN / CARLEO




Art. Nr.: TPN2108

b	c	d	l	w
45 mm	40 mm	16 mm	112 mm	92 mm

0,31 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
BISHAMON / BENWIL




Art. Nr.: TPN1073

Ø	a	b	d	e
125 mm	-	90 mm	10 mm	-

0,17 kg

adapté pour:  
AUTOMOTECH / EVER ETERNAL / TWIN BUSCH /  
HANMECSON / FORWARD




Art. Nr.: TPN1061

Ø	a	b	d	e
120 mm	-	-	17 mm	-

0,21 kg

adapté pour:  
AUTOP-STENHOJ / HESHBON / TWIN BUSCH /  
LINCOS / PROVAC / KRÖMER / AUTOMASTER




Art. Nr.: TPN1062

Ø	a	b	d	e
132 mm	-	119 mm	14 mm	9 mm

0,21 kg

adapté pour:  
FOG / DUNLOP




Art. Nr.: TPN1063

Ø	a	b	d	e
120 mm	-	-	15 mm	-

0,21 kg

adapté pour:  
FOG / DUNLOP






Art. Nr.: TPN1064

Ø	a	b	d	e
140 mm	125 mm	50 mm	10 mm	32 mm

0,40 kg

adapté pour:  
NORDIC LIFT / TWIN BUSCH




Art. Nr.: TPN1065

Ø	a	b	d	e
140 mm	120 mm	50 mm	10 mm	32 mm

0,40 kg

adapté pour:  
EVER ETERNAL / NORDIC LIFT / TWIN BUSCH




Art. Nr.: TPN1077

Ø	a	b	d	e
120 mm	108 mm	60 mm	23 mm	-

0,19 kg

adapté pour:  
WEBER




Art. Nr.: TPN1078

Ø	a	b	d	e
140 mm	128 mm	56 mm	34 mm	-

0,39 kg

adapté pour:  
WEBER




Art. Nr.: TPN1066

Ø	a	b	d	e
120 mm	105 mm	66 mm	8 mm	25 mm

0,21 kg

adapté pour:  
EVER ETERNAL / LAUNCH



Art. Nr.: TPN2109


b	c	d	l	w
104 mm	50 mm	9 mm	128 mm	74 mm

0,21 kg

adapté pour:  
EVER ETERNAL / LAUNCH







Art. Nr.: TPN1080

Ø	a	b	d	e
160 mm	-	150 mm	25,5 mm	9 mm

kg 0,60 kg



Art. Nr.: TPN1067

Ø	a	b	d	e
140 mm	-	-	21 mm	-

kg 0,35 kg

adapté pour:  
TWIN BUSCH / ATH-HEINL




Art. Nr.: TPN1068

Ø	a	b	d	e
127 mm	115 mm	-	7 mm	23 mm

kg 0,17 kg

adapté pour:  
NORDLIFT




Art. Nr.: TPN2110

b	c	d	l	w
73 mm	-	18 mm	100 mm	81 mm

kg 0,15 kg

adapté pour:  
J.A.B. BECKER




Art. Nr.: TPN2006

a	b	d	l	w
108 mm	-	23 mm	120 mm	120 mm

kg 0,18 kg

adapté pour:  
COMPAC




Art. Nr.: TPN1069

Ø	a	b	d	e
110 mm	-	-	20 mm	-

kg 0,17 kg

adapté pour:  
AC HYDRAULIC





Art. Nr.: TPN2007

a	b	d	l	w
100 mm	50 mm	10 mm	110 mm	60 mm

0,15 kg

adapté pour:  
AC HYDRAULIC / MAHA / ROTARY




Art. Nr.: TPN1070

Ø	a	b	d	e
89 mm	80 mm	-	17 mm	-

0,10 kg

adapté pour:  
CAR-O-LINER




Art. Nr.: TPN1075

Ø	a	b	d	e
115 mm	100 mm	-	5 mm	27 mm

0,25 kg

adapté pour:  
VILVER




Art. Nr.: TPN1079

Ø	a	b	d	e
145 mm	130 mm	-	8 mm	31 mm

0,40 kg

adapté pour:  
VILVER



Art. Nr.: DDD8009

Ø	a	b	d	e
140 mm	67 mm	M33	-	-

1,40 kg – épaisseur plateau : 15mm - s'adapte sur douille DDD0249

adapté pour :  
FOG 444





Art. Nr.: DDD8034

Ø	a	b	d	e
140 mm	75 mm	M33	-	-

1,40 kg – épaisseur plateau : 18mm - s'adapte sur douille DDK0615

adapté pour :  
FOG 444





Art. Nr.: DDB8033

Ø	a	b	d	e
140 mm	76 mm	M36	-	-

1,40 kg – épaisseur plateau : 18mm - s'adapte sur douille DDB0079



adapté pour :  
FOG 442

Art. Nr.: DDG8002

Ø	a	b	d	e
100 mm	98 mm	M24	-	-

1,40 kg – épaisseur plateau : 22mm

adapté pour :  
FOG 447



Art. Nr.: DDH8282

Ø	a	b	d	e
100 mm	106 mm	M30	-	-

1,40 kg – épaisseur plateau : 22mm



adapté pour :  
FOG 448

Art. Nr.: DDK8018

Ø	a	b	d	e
100 mm	62 mm	M30	-	-

1,40 kg – épaisseur plateau : 18mm - s'adapte sur douille DDK0104

adapté pour :  
FOG 449



Art. Nr.: DDD0824

Ø	a	b	d	e
120 mm	-	-	12 mm	-

1,40 kg

adapté pour :  
FOG 4449060

Art. Nr.: DDD8101

Ø	a	b	d	e
140 mm	70 mm	M45	-	-

1,40 kg – épaisseur plateau : 15mm

adapté pour :  
FOG 444






Art. Nr.: TPN3008

a	b	h
150 x 150 mm	100 x 100 mm	140 mm


2,30 kg

 adapté pour:  
Utilisation universelle


Art. Nr.: TPN3009

a	b	h
150 x 150 mm	104 x 104 mm	100 mm


1,75 kg

 adapté pour:  
Utilisation universelle


Art. Nr.: TPN3010

a	b	h
150 x 150 mm	110 x 110 mm	70 mm


1,40 kg

 adapté pour:  
Utilisation universelle


Art. Nr.: TPN3011

a	b	h
150 x 150 mm	115 x 115 mm	60 mm


1,20 kg

 adapté pour:  
Utilisation universelle


Art. Nr.: TPN3012

a	b	h
150 x 150 mm	120 x 120 mm	50 mm

1,10 kg

 adapté pour:  
Utilisation universelle


Art. Nr.: TPN3013

a	b	h
150 x 150 mm	128 x 128 mm	40 mm

0,80 kg

 adapté pour:  
Utilisation universelle



Art. Nr.: TPN3014

a	b	h
150 x 150 mm	135 x 135 mm	30 mm


0,72 kg

 adapté pour:  
Utilisation universelle


Art. Nr.: TPN3015

a	b	h
150 x 150 mm	140 x 140 mm	20 mm

0,47 kg

 adapté pour:  
Utilisation universelle


Art. Nr.: TPN3016

a	b	h
150 x 150 mm	115 x 115 mm	60 mm

1,20 kg

 adapté pour:  
Utilisation universelle


Art. Nr.: TPN3001

a	b	h
180 x 100 mm	-	100 mm


2,35 kg

 adapté pour:  
Utilisation universelle


Art. Nr.: TPN3002

a	b	h
222 x 137 mm	-	85 mm

2,75 kg


 adapté pour:  
Utilisation universelle


Art. Nr.: TPN3003

a	b	h
216 x 136 mm	-	50 mm

1,80 kg

 adapté pour:  
Utilisation universelle




Art. Nr.: TPN3004

a	b	h
160 x 120 mm	-	20 mm

0,60 kg

adapté pour:  
Utilisation universelle



Art. Nr.: TPN3017

a	b	h
120 x 120 mm	100 x 100 mm	80 mm

1,10 kg

adapté pour:  
Utilisation universelle




Art. Nr.: TPN3018

a	b	h
120 x 120 mm	102 x 102 mm	40 mm

0,55 kg

adapté pour:  
Utilisation universelle




Art. Nr.: TPN3079

a	b	h
120 x 120 mm	110 x 110 mm	35 mm

0,75 kg - Aimanté

adapté pour:  
Utilisation universelle




Art. Nr.: TPN3081

a	d	h
135 x 135 mm	60 mm	42 mm

0,60 kg Pour véhicules électriques sur Pont ciseaux

adapté pour:  
Utilisation universelle




Art. Nr.: TPN3020

a	b	h
135 x 135 mm	100 x 100 mm	70 mm

1,52 kg Spécialement pour les voitures BMW

adapté pour:  
Utilisation universelle





Art. Nr.: TPN3019

a	b	h
135 x 135 mm	100 x 100 mm	30 mm

0,62 kg Spécialement pour les voitures BMW

adapté pour:  
Utilisation universelle



Art. Nr.: TPN3021

a	b	h
160 x 120 mm	120 x 83 mm	90 mm

1,48 kg

adapté pour:  
Utilisation universelle



Art. Nr.: TPN3005

a	b	h
120 x 100 mm	-	50 mm

0,55 kg

adapté pour:  
Utilisation universelle




Art. Nr.: TPN3006

a	b	h
120 x 100 mm	-	50 mm

0,55 kg

adapté pour:  
Utilisation universelle




Art. Nr.: TPN3022

a	b	h
200 x 100 mm	180 x 80 mm	40 mm

0,80 kg

adapté pour:  
Utilisation universelle



Art. Nr.: TPN3023

a	b	h
200 x 100 mm	180 x 80 mm	70 mm

1,40 kg

adapté pour:  
Utilisation universelle





Art. Nr.: TPN3024

a	b	h
230 x 140 mm	220 x 130 mm	140 mm

4,25 kg

adapté pour:  
Utilisation universelle



Art. Nr.: TPN3025

a	b	h
230 x 140 mm	215 x 138 mm	135 mm

4,60 kg avec noyau en bois

adapté pour:  
Utilisation universelle




Art. Nr.: TPN3080

a	b	h
120 x 100 mm	-	80 mm

0,95 kg

adapté pour:  
Utilisation universelle




Art. Nr.: TPN3007

a	b	h
120 x 100 mm	-	30 mm

0,45 kg


adapté pour:  
Utilisation universelle






Art. Nr.: TPN3032

250 x 150 x 20 mm +/- 5 mm


 0,11 kg

adapté pour:  
Utilisation universelle



Art. Nr.: TPN3033

340 x 132 x 50 mm +/- 5 mm


 0,35 kg

adapté pour:  
Utilisation universelle




Art. Nr.: TPN3034

340 x 150 x 100 mm +/- 5 mm

 0,75 kg

adapté pour:  
Utilisation universelle



Art. Nr.: TPN3035

340 x 150 x 25 mm +/- 5 mm


 0,18 kg

adapté pour:  
Utilisation universelle



Art. Nr.: TPN3036

1355 x 140 x 49 mm +/- 5 mm

 1,45 kg

adapté pour:  
Utilisation universelle



Art. Nr.: TPN3037

1355 x 140 x 95 mm +/- 5 mm


 2,80 kg

adapté pour:  
Utilisation universelle



Art. Nr.: TPN3026

340 x 150 x 40 mm +/- 5 mm

 0,20 kg

adapté pour:  
Utilisation universelle



Art. Nr.: TPN3027

340 x 150 x 60 mm +/- 5 mm

 0,30 kg

adapté pour:  
Utilisation universelle



Art. Nr.: TPN3028

340 x 150 x 80 mm +/- 5 mm


 0,40 kg

adapté pour:  
Utilisation universelle



Art. Nr.: TPN3029

1500 x 150 x 40 mm +/- 5 mm

 0,90 kg

adapté pour:  
Utilisation universelle



Art. Nr.: TPN3030

1500 x 150 x 60 mm +/- 5 mm

 1,30 kg

adapté pour:  
Utilisation universelle



Art. Nr.: TPN3031

1500 x 150 x 80 mm +/- 5 mm

 1,30 kg

adapté pour:  
Utilisation universelle



Art. Nr.: TPN3038

c	d	h	l	w
160 mm	320 mm	13 mm	380 mm	260 mm

2,75 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
J.A.B. BECKER




Art. Nr.: TPN3039

c	d	h	l	w
240 mm	285 mm	15 mm	400 mm	350 mm

3,30 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
SLIFT / IME




Art. Nr.: TPN3040

c	d	h	l	w
240 mm	255 mm	12 mm	400 mm	350 mm

3,10 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
SLIFT / IME




Art. Nr.: TPN3072

c	d	h	l	w
260 mm	355 mm	14 mm	400 mm	350 mm

3,60 kg

adapté pour:  
MAHA




Art. Nr.: TPN3041

c	d	h	l	w
240 mm	405 mm	12 mm	535 mm	350 mm

4,20 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
SLIFT / IME




Art. Nr.: TPN3042

h	l	w		
20 mm	336 mm	290 mm		

2,35 kg

adapté pour:  
Utilisation universelle






Art. Nr.: TPN3043

c	d	h	l	w
240 mm	255 mm	20 mm	370 mm	330 mm

2,55 kg

adapté pour:  
MAHA / utilisation universelle




Art. Nr.: TPN3044

a	b	c	d	h
450 mm	354 mm	-	354 mm	20 mm

5,70 kg

adapté pour:  
MAHA / utilisation universelle



Art. Nr.: TPN3045

h	l	w
20 mm	270 mm	210 mm

1,35 kg

adapté pour:  
AUTOP-STENHOJ




Art. Nr.: TPN3046

c	d	h	l	w
320 mm	340 mm	12 mm	400 mm	350 mm

3,35 kg avec renfort métallique / vis incluses

adapté pour:  
AUTOP-STENHOJ




Art. Nr.: TPN3047

c	d	h	l	w
230 mm	311 mm	40 mm	405 mm	305 mm

6,40 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
AUTOP-STENHOJ / PERKUTE



Art. Nr.: TPN3048

a	b	c	d	h
325 mm	257 mm	-	257 mm	20 mm

2,70 kg

adapté pour:  
NUSSBAUM





Art. Nr.: TPN3049

c	d	h	l	w
80 mm	155 mm	12 mm	220 mm	120 mm

0,85 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
J.A.B. BECKER




Art. Nr.: TPN3050

h	l	w
30 mm	460 mm	300 mm

5,50 kg

adapté pour:  
NUSSBAUM




Art. Nr.: TPN3051

c	d	h	l	w
130 mm	155 mm	12 mm	220 mm	170 mm

1,25 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
J.A.B. BECKER




Art. Nr.: TPN3052

a	b	c	d	h
150 mm	95 mm	-	-	120 mm

0,75 kg avec renfort métallique

adapté pour:  
HYWEMA




incl. TPN3055

Art. Nr.: TPN3053

d	e	h
141 mm	85 mm	58 mm

0,71 kg adapté pour des tampons de Ø 110-130 mm

adapté pour:  
Volvo S80 / utilisation universelle




incl. TPN3055

Art. Nr.: TPN3054

d	e	h
161 mm	85 mm	58 mm

0,75 kg adapté pour des tampons de Ø 130-160 mm

adapté pour:  
Volvo S80 / utilisation universelle




Art. Nr.: TPN3055

a	e	h
-	85 mm	38 mm

0,30 kg

adapté pour:  
TPN3053 ou TPN3054 / utilisation universelle




Art. Nr.: TPN3056

a	d	h
-	141 mm	11 mm

0,45 kg adapté pour des tampons de Ø 120-140 mm

adapté pour:  
Tesla Model 3 / Tesla Model Y




Art. Nr.: TPN3057

a	d	h
-	161 mm	11 mm

0,50 kg adapté pour des tampons de Ø 140-160 mm

adapté pour:  
Tesla Model 3 / Tesla Model Y






Art. Nr.: TPN3058

a	h
1000 x 500 mm	30 mm

13,60 kg

adapté pour:  
Pont ciseaux et véhicules bas




Art. Nr.: TPN3059

a	h
1000 x 500 mm	40 mm

16,90 kg

adapté pour:  
Pont ciseaux et véhicules bas




Art. Nr.: TPN3060

a	h
1000 x 480 mm	50 mm

22,90 kg

adapté pour:  
Pont ciseaux et véhicules bas




Art. Nr.: TPN3061

a	h
500 x 500 mm	40 mm

8,40 kg

adapté pour:  
Pont élévateur 2 colonnes, utilisation universelle





Art. Nr.: TPN3078

a	h
500 x 500 mm	50 mm

9,00 kg

adapté pour:  
Plateaux tournants





Art. Nr.: TPN3062

a	h
730 x 650 mm	50 mm

23,00 kg

adapté pour:  
Pont ciseaux et pont élévateur 4 colonnes  
géométrie





Art. Nr.: TPN3063

a	h
680 x 430 mm	50 mm

14,00 kg

adapté pour:  
Pont ciseaux et pont élévateur 4 colonnes  
géométrie





Art. Nr.: TPN3077

a	h
680 x 400 mm	50 mm

14,00 kg

adapté pour:  
Pont ciseaux et pont élévateur 4 colonnes  
géométrie





Art. Nr.: TPN3064

a	h
650 x 460 mm	50 mm

15,00 kg

adapté pour:  
Pont ciseaux et pont élévateur 4 colonnes  
géométrie




Art. Nr.: TPN3065

a	h
650 x 450 mm	50 mm

15,00 kg

adapté pour:  
Pont ciseaux et pont élévateur 4 colonnes  
géométrie



Art. Nr.: TPN3066


a	h
645 x 620 mm	50 mm

20,00 kg

adapté pour:  
Pont ciseaux et pont élévateur 4 colonnes  
géométrie








Art. Nr.: TPN3067

a	h
633 x 500 mm	50 mm

16,00 kg

adapté pour:  
Pont ciseaux et pont élévateur 4 colonnes  
géométrie




Art. Nr.: TPN3068

a	h
365 x 620 mm	50 mm

11,00 kg

adapté pour:  
Pont ciseaux et pont élévateur 4 colonnes  
géométrie




Art. Nr.: TPN3069

a	h
600 x 465 mm	50 mm

14,00 kg

adapté pour:  
Pont ciseaux et pont élévateur 4 colonnes  
géométrie





Art. Nr.: TPN3070

a	h
600 x 450 mm	50 mm

13,00 kg

adapté pour:  
Pont ciseaux et pont élévateur 4 colonnes  
géométrie




Art. Nr.: TPN3071

a	h
570 x 450 mm	50 mm

13,00 kg

adapté pour:  
Pont ciseaux et pont élévateur 4 colonnes  
géométrie







Art. Nr.: TPN3073

a	h
530 x 470 mm	50 mm

12,00 kg

adapté pour:  
Pont ciseaux et pont élévateur 4 colonnes  
géométrie



Art. Nr.: TPN3076

a	h
600 x 200 mm	50 mm

6,00 kg


adapté pour:  
HERRMANN  
Pont ciseaux et pont élévateur 4 colonnes  
géométrie

Art. Nr.: TPN3074

a	h
600 x 100 mm	50 mm

3,00 kg

adapté pour:  
HERRMANN  
Pont ciseaux et pont élévateur 4 colonnes  
géométrie



Art. Nr.: TPN3075

a	H
600 x 50 mm	50 mm

1,00 kg

adapté pour:  
HERRMANN  
Pont ciseaux et pont élévateur 4 colonnes  
géométrie





[deffi@scrm-deffi.fr](mailto:deffi@scrm-deffi.fr) – 03 86 28 36 08  
58200 Cosne-Sur-Loire – France

[www.scrm-deffi.fr](http://www.scrm-deffi.fr)